

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ37.В.01435  
(обязательная сертификация)

ТР **0393257**  
(учетный номер бланка)

Плиты из экструдированного пенополистирола «RAVATHERM XPS» марок: Ravatherm XPS Concrete (Раватерм Бетон), Ravatherm XPS Roof (Раватерм Кровля), Ravatherm XPS Facade (Раватерм Фасад), Ravatherm XPS Truck 250 (Раватерм Трак 250), Ravatherm XPS Truck 400 (Раватерм Трак 400), Ravatherm XPS Truck 700 (Раватерм Трак 700) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

Плиты из экструдированного пенополистирола «RAVATHERM XPS» марок: Ravatherm XPS Standart (Раватерм Стандарт), Ravatherm XPS Eco (Раватерм Эко), Ravatherm XPS Industrial 350 (Раватерм Индустриальный 350), Ravatherm XPS Industrial 500 (Раватерм Индустриальный 500), Ravatherm XPS Industrial 700 (Раватерм Индустриальный 700), Ravatherm XPS Panel (Раватерм Панель) - Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов